


ПМ 31230041000108015070



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Белгородской области

«03» ноября 2023 г. час. мин.
г. Белгород, ул. Железняка, д. 2

АКТ профилактического визита № 2305

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 33 г. Белгорода (ИНН 3123023638, ОГРН 1023101677774) Белгородская область, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 78 а.

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

Белгородская область, город Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 78 а.

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «24»10.2023г. по «24» 10.2023г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: испытаний (исследований), срок проведения которых согласно МУ 1-40/3805 ст 11.11.91 составляет 8 рабочих дней

с «25»10.2023г. по «03» 11.2023г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования:

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: ведущий специалист – эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Кузнецова Людмила Степановна, специалист – эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Хрусталева Дарья Денисовна.

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

экспертная организация: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» (аттестат аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области" в качестве органа инспекции от 02.09.2015 № RA.RU.710092)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Афтенюк Наталья Николаевна - заведующая МБДОУ №33

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
----------------------------------------------------	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов

в следующие сроки: с «25»10.2023г. по «03»11.2023г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. списочный состав детей по классам, заверенный подписью и печатью руководителя;
2. договоры со специализированными организациями на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов, на транспортировку, прием, обработку ртутьсодержащих отходов;
3. договоры на проведение дезинсекции, дератизации, документы, подтверждающие их выполнение (акты выполненных работ);
4. список сотрудников согласно штатному расписанию, с указанием должности, дат прохождения последнего медицинского осмотра, флюорографии и гигиенического обучения, заверенный подписью и печатью руководителя;
5. договор на гигиеническое обучение и аттестацию сотрудников;
6. личные медицинские книжки установленного образца всех сотрудников с данными о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения, сведения о профилактических прививках сотрудников;
7. примерное меню; производственная документация пищеблока (журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, гигиенический журнал сотрудников пищеблока, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, ведомость контроля за рационом питания);
8. локальные акты, устанавливающие порядок работы в период режима повышенной готовности (COVID-19);
9. медицинская учетно-отчетная документация (медицинские карты детей, журнал учета инфекционных заболеваний, журнал учета температурного режима работы холодильников и др.);
10. программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов с документами, подтверждающими ее выполнение за 2022 год.

11. При проведении профилактического визита было установлено:

муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 33 г. Белгорода (далее детский сад) расположен внутри жилого комплекса в отдельно стоящем 2-х этажном здании. Год постройки учреждения 1969. По проекту рассчитан на 140 детей.

Детский сад размещен на обособленном участке. Территория детского сада по периметру ограждена забором, высажены кустарники, деревья. Покрытие проезда, подходов и дорожек на территории детского сада с дефектами, что является нарушением п.2.2.4 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На территории детского сада расположено 6 игровых площадок и установлено 6 теневых навесов индивидуальных для каждой группы. Оборудованы песочницы, которые закрываются крышками. Смена песка в песочницах проведена в апреле 2023г, представлены протоколы лабораторных испытаний и экспертные заключения о соответствии поставляемого в учреждение песка гигиеническим нормативам.

Водоснабжение, канализация и отопление в учреждении централизованные.

Естественное освещение осуществляется через оконные проемы. Искусственное освещение представлено люминесцентными и ртутьсодержащими лампами. Все источники искусственного освещения оборудованы защитными устройствами, содержатся в исправном

состоянии. Хранение неисправных и перегоревших ламп осуществляется в контейнере, который находится в отдельном помещении.

Вентиляция в групповых ячейках естественная посредством оконных проемов.

Списочный состав - 160 детей, в день проведения профилактического визита -138 детей. В учреждении функционируют 6 групп: первая младшая группа - 17 человек, вторая младшая группа - 26, средняя группа -26 человек, старшая группа - 31 человек, подготовительная группа - 31 человек. Количество сотрудников- 30 чел, работники пищеблока - 4 человека. Все сотрудники имеют личные медицинские книжки, в которых имеются отметки о прохождении необходимых обследований, результаты лабораторных исследований, сведения о вакцинации, прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

В набор помещений здания детского сада входят: групповые ячейки, музыкальный зал, зал для занятий физкультурой, пищеблок, прачечная, медицинский кабинет с изолятором, кабинет учителя - логопеда, кабинет педагога- психолога, кабинет старшего воспитателя, кабинет заведующей.

Групповые ячейки состоят из раздевальной комнаты, групповой комнаты, спален, буфетной, туалетной комнаты, совмещенной с умывальной.

Раздевальные комнаты оборудованы промаркированными шкафчиками для одежды с ячейками для головных уборов и крючками для верхней одежды, количество которых соответствует списочному составу детей. Для 1 -й младшей группы предусмотрен отдельный вход. Групповые помещения всех групп оборудованы мебелью, столы и стулья промаркированы. В спальнях количество кроватей соответствует общему количеству детей.

Полы в 1 младшей группе, «Лучики», расположенной на 1-м этаже детского сада не утеплены (не отапливаются), что является нарушением п.3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Питание детей организовано в помещениях групповых комнат. Для мытья посуды буфетные оборудованы двухсекционными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды. Инструкции по режиму мытья посуды и обработки инвентаря на рабочих местах имеются. В наличии несколько тарелок (8шт) для первого и второго блюда и кружек (5 шт.) в буфетных всех групп детского сада с механическими повреждениями, что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Количество посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе. В нарушение п.3.1.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» во всех буфетных в наличии имеется один комплект специальной одежды помощника воспитателя: фартук для раздачи пищи, фартук для мытья посуды и халат для уборки помещений.

Для мытья игрушек специально выделены промаркированные емкости.

Помещения постоянного пребывания детей оборудованы приборами для обеззараживания воздуха (в наличии 17 приборов). В журналах учета работы бактерицидной установки в групповых, на пищеблоке отсутствует подсчет количества отработанного времени лампы, тем самым не осуществляется контроль за остаточным резервом работы бактерицидной лампы в соответствии с инструкцией по эксплуатации, что является нарушением п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Постельное белье промаркировано у ножного края, имеется по 3 комплекта постельного белья и по 2 комплекта наматрасников на 1 ребенка. Белье визуально чистое. Представлен график, в соответствии с которым смена белья проводится 1 раз в 7 дней.

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещено по 3-4 умывальных раковины для детей с подводом холодной и горячей воды через смесители, душевой поддон с гибким шлангом и душевой насадкой. В зоне санитарных узлов в младшей, средней группе размещено по 3 унитаза. В нарушение 3.1.11 в СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в старшей и подготовительной группах установлены напольные унитазы, вмонтированные в пол (чаши Генуя). В первой младшей группе имеются стеллажи с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки. Также хозяйственные шкафы с уборочным инвентарем и хранением дезинфицирующего средства. Уборочный инвентарь для групповой, емкости для мытья игрушек хранятся отдельно от инвентаря для уборки санитарных узлов

Для питьевого режима детей используется кипяченая вода, график ее замены — каждые 3 часа.

В детском саду №33 организовано 5 разовое питание. Родителей информируют о ежедневном меню для детей. Десятидневное меню для организации питания детей в осенне-зимний период представлено без учета возрастной группы детей, что является нарушением п 8.1.4 СП 2.3/2.4.3590 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения». Десятидневные технологические карты для организации питания детей утверждены заведующей, бракераж готовой продукции, ведение необходимой журнальной документации проводит заведующая МБДОУ №33.

Пищеблок детского сада работает на сырье. В составе пищеблока, расположенного на первом этаже, имеются: кладовая продуктов, холодный цех, горячий цех, комната суточного хранения продуктов, моечная кухонной посуды. Внутренняя отделка помещений пищеблока соответствует санитарным правилам.

Для хранения скоропортящейся и сыпучей продукции имеется кладовая. Для хранения сыпучих продуктов оборудованы стеллажи. Складское помещение для сыпучих продуктов оборудовано прибором для измерения температуры влажности и воздуха.

Для скоропортящейся продукции установлено холодильное оборудование. Все холодильное оборудование находится в исправном режиме, температурный учет ведется и записывается в журнал.

Прачечная имеет в своем составе постирочную, гладильную и помещение для хранения белья. Представлено следующее технологическое оборудование: 1 стиральная машина промышленного типа, 1 стиральная машина бытового типа для стирки карантинного белья, утюг, стеллажи для хранения белья. Потолок, стены, пол в прачечной имеет дефекты отделки, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Утренний прием детей и измерение температуры. проводится воспитателями групп, результаты регистрируют воспитатели в журнале «Здоровье». При подозрении на заболевание, ребенок направляется медсестрой к участковому педиатру.

Выявленные нарушения:

- покрытие проезда, подходов и дорожек на территории детского сада с дефектами, что является нарушением п.2.2.4 -2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- полы в 1 младшей группе, «Лучики», расположенной на 1-м этаже детского сада не утеплены (не отапливаются), что является нарушением п.3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в нарушение п.3.1.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» во всех буфетных учреждениях в наличии один комплект специальной одежды помощника воспитателя для раздачи пищи, мытья посуды, отдельный халат для уборки помещений;
- в буфетных всех групп детского сада столовая посуда с механическими повреждениями, что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в журналах учета работы бактерицидной установки в групповых, на пищеблоке отсутствует подсчет количества отработанного времени лампы, тем самым не осуществляется контроль за остаточным резервом работы бактерицидной лампы в соответствии с инструкцией по эксплуатации, что является нарушением п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в нарушение 3.1.11 в СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в старшей и подготовительной группе установлены напольные унитазы, вмонтированные в пол (чаши Генуя);
- согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» №1- 36225 - 23 от 24.10.2023г уровни искусственной освещенности в помещениях музыкального зала (160 Лк, при норме не менее 200Лк), в помещении игровой подготовительной группы (265 Лк - при норме не менее 400Лк, в помещении 1-й младшей группы (155 Лк - при норме не менее 400 Лк) не соответствуют п.144, таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

12. К настоящему акту прилагаются: экспертное заключение №169 от 24.10.2023, экспертное заключение № 005210-г от 31.10.2023, экспертное заключение № 005120-г от 25.10.2023, экспертное заключение № 00512-г от 25.10.2023, экспертное заключение № 005180-г от 30.10.2023, экспертное заключение № 005179 от 30.10.2023, экспертное заключение № 005280 от 01.11.2023, экспертное заключение № 005279 от 01.11.2023, предписание

Кузнецова Л. С.

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

30.11.2023 г. *Антон Александрович Заварухин* МБОУ СОШ №33

(
Д
а
т
а
,
в
р
е
м
я
)